


# Pflegeplan - Jahresverlauf

# Gemüse und Kartoffeln



Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
<b>Düngung</b>					
Diverse	Allgemeiner Nährstoffmangel	<b>Maag Universal</b> 20 ml/10 l <b>Maag Blüten</b> 20 ml/10 l <b>Maag Vital</b> 20 ml/10 l		Giessen	ab Austrieb bis Beginn Blütentriebbildung
	Stresssituationen wie Nährstoffmangel, Pflanzung, Rückschnitt, schwaches Wachstum	<b>Maag Vital</b> 20 ml/10 l		Giessen	ab Blüten- und -Fruchtbildung
	Eisenmangel, bei schnellem Wachstum	<b>Sequestrene Rapid</b> 20 g/m <sup>2</sup> <b>Sequestrene Rapid</b> 20 g/10 l		Giessen	im Mischung mit Maag Flüssigdüngern, fördert die Nährstoffaufnahme (Wurzel) pflanzenstärkend, fördert die Nährstoffaufnahme über Blatt, auch im Mischung mit Maag Flüssigdüngern, dann am Abend nach Sonnenuntergang
	Erden, Substrate	<b>Seramis Pflanz-Granulat für Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen</b>		Streuen Giessen Zumischen	im Wurzelbereich, einwässern auflösen, kann rot/rosa färben bei Topf-/Kontainer-Kultur zur Erhöhung der Wasserhaltefähigkeit im Substrat
<b>Schädlinge</b>					
<b>Einzelpflanzen in Töpfen/Containern</b>					
Diverse	Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen	<b>SanoPlant Spray gegen Schädlinge</b>	3/7	Sprühen	(WF Gewächshaus / Freiland) wiederholen
	Blattläuse, Erdflöhe, Erdraupen, Kartoffelkäfer (nur Kartoffeln), Kohlschaben, Kohldrehherzgallmücke, Minierfliegen, Möhrenfliege, Raupen, Spargelhähnchen, Spargelkäfer, Thrips, Weisse Fliegen	<b>Kendo Spray</b> 0,5 l/10 m <sup>2</sup>	14	Sprühen	
	Kartoffelkäfer (Kartoffeln)	<b>Aerofleur Gold Spray</b> 0,5 l/10 m <sup>2</sup> <b>Aerofleur Gold Jet</b> 0,5 l/10 m <sup>2</sup>	14 14	Sprühen Sprühen	
	Lauchmotte	<b>Kendo Spray</b> 0,5 l/10 m <sup>2</sup>	14	Sprühen	
	<b>Beete</b>				
Diverse	Blattläuse	<b>SanoPlant Bio Konzentrat</b> 25 ml/10 l <b>Belrose Natura</b> 25 ml/l	3 3	Spritzen Spritzen	nach Sonnenuntergang anwenden
	Erbsenblattrandkäfer	<b>Kendo Gold</b> 200 ml/10 l	14	Spritzen	
	Erdraupen, Eulenraupen	<b>Perfetto HG</b> 60–80 ml/10 l	7/3	Spritzen	
	Eulenraupen, Kohlschabe, Kohlweisslinge	<b>Insegar M</b> 5 ml/10 l	14	Spritzen	nur gegen junge Eulenraupenlarven

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Insektizid	Erdflöhe	<b>Perfetto HG</b> 60–80 ml/10 l	7	Spritzen	
	Kartoffelkäfer (Kartoffeln)	<b>Kendo Gold</b> 200 ml/10 l	21	Spritzen	nach 10 Tagen wiederholen
		<b>Maag Neem</b> 25 ml/10 l	21	Spritzen	
		<b>Perfetto HG</b> 10 ml/10 l	21	Spritzen	
	Kohleule, Kohlweisslinge Kohlweisslinge	<b>Kendo Gold</b> 200 ml/10 l	21	Spritzen	
		<b>Maag Dipel</b> 5 g/8,3 l	3/7	Spritzen	nicht unter 12 °C einsetzen
		<b>Perfetto HG</b> 60–80 ml/10 l à 100 m <sup>2</sup>	7	Spritzen	
	Kohlflye (Kohl-Arten)	<b>SanoPlant Bio Konz.</b> 50 ml/10 l à 100 m <sup>2</sup>	7	Spritzen	
		<b>Perfetto HG</b> 40–72 ml/10 l	–	Giessen	Jungpfl. giessen, ~60 ml Brühe/10 Pfl.
	Lauchmotte	<b>Kendo Gold</b> 200 ml/10 l	14	Spritzen	
	Schnecken	<b>Limax Ferro</b> 5 g/m <sup>2</sup>	–	Streuen	Auf den Boden streuen
		<b>Limax M</b> 5 g/10 m <sup>2</sup>	–	Streuen	Auf den Boden streuen
	Spinnmilben	<b>SanoPlant Bio Konzentrat</b> 50 ml/10 l	7	Spritzen	
		<b>Maag Neem</b> 30–50 ml/10 l	3	Spritzen	
		<b>Belrose Natura</b> 25 ml/l	3	Spritzen	
<b>Spomil K</b> 20 ml/10 l		3/7	Spritzen	kulturspezifische Wartefrist beachten	
Tomatenminiermotte (Aubergine, Tomate)	<b>Perfetto HG</b> 60 ml/10 l für 100 m <sup>2</sup>	3	Spritzen		
Thrips	<b>Perfetto HG</b> 60 ml/10 l für 100 m <sup>2</sup>	7	Spritzen		
Weisse Fliegen	<b>Kendo Gold</b> 200 ml/10 l	14	Spritzen		
	<b>Belrose Natura</b> 25 ml/l	3	Spritzen		
<b>Pilzkrankheiten</b>					
<b>Einzelpflanzen in Töpfen/Containern</b>					
	Alernaria-Möhrenschwärze	<b>Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten</b>	14	Sprühen	
	Blattfleckenpilze (China-, Kopf-, Rosenkohl)	<b>Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten</b>	14	Sprühen	
	Echter Mehltau	<b>SanoPlant Spray gegen Pilzkrankheiten</b>	3	Sprühen	2–3 Behandlungen im 8-Tage-Intervall
<b>Beete</b>					
	Alternaria (Schnittlauch)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit (Aubergine Tomaten)	<b>Cupromaag Liquid</b> 75–120 ml/10 l	3	Spritzen	
	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	21	Spritzen	

# Pflegeplan - Produkte

# Gemüse und Kartoffeln

Typ <b>Befall</b>	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Alternaria-Möhrenschwärze (Karotten)	<b>Cupromaag Liquid</b> 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Alternaria-Kohlschwärze (Kohlrabi, Meerrettich, Radies, Rettich, Speisekohlrüben)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Alternaria-Purpurfleckenkrankheit (Lauch)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Anthraknose der Kürbisgewächse (Freiland: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	<b>Hortosan</b> 8 ml/10 l	3	Spritzen	
Bakterielle Fleckenkrankheit (Aubergine, Tomaten)	<b>Cupromaag Liquid</b> 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
Blattfleckenpilze (Asia-Salate (Brassicaceae), Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	7	Spritzen	nicht nahe Äpfeln
Blattschwärze, Spargelrost (Spargel)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l		Spritzen	nach der Ernte
Brennfleckenkrankheit, Braunfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Sclerotinia-Fäule im Freiland (Bohnen, Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Rande)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	21	Spritzen	
Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Mangold)	<b>Cupromaag Liquid</b> 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Knollenfenchel)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	21	Spritzen	
Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Knollenfenchel)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	7	Spritzen	
Echter Mehltau (Küchenkräuter)	<b>Thiovit</b> 10–20 g/10 l	14	Spritzen	
Echter Mehltau (Kürbisgewächse)	<b>Thiovit</b> 10–20 g/10 l	3	Spritzen	
Echter Mehltau (Blattkohle, Erbsen mit Hülsen, Knollensellerie, Kohlrabi, Kopfkohle, Kürbisgewächse, Pastinake, Stangensellerie, Wurzelpetersilie)	<b>Rondo Natura</b> 30 g/10 l	1	Spritzen	

# Pflegeplan - Produkte

# Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Fungizide	Echter Mehltau (Aubergine, Gurken, Paprika, Tomaten)	<b>Rondo Natura 30 g/10 l</b>	3	Spritzen	
	Echter Mehltau (Küchenkräuer, Medizinalkräuter, Melonen, Nüsslisalat, Zucchetti)	<b>Rondo Natura 50 g/10 l</b>	3	Spritzen	
	Echter Mehltau der Kreuzblütler (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl)	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	14	Spritzen	
	Echter Mehltau (Gewächshaus: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	3	Spritzen	
	Echter Mehltau (Kürbisgewächse, Tomaten)	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	21	Spritzen	
	Falscher Mehltau (Artischocken, Knoblauch, Knollenfenchel, Schalotten, Zwieblen)	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	7	Spritzen	nicht nahe Äpfeln
	Falscher Mehltau (Kürbisgewächse)	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	21	Spritzen	
	Falscher Mehltau der Kreuzblütengewächse (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Meerrettich, Rosenkohl, Radies, Rettich, Rucola, Salate (Asteraceae))	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	14	Spritzen	
	Falscher Mehltau (Gewächshaus: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	3	Spritzen	
	Kraut- und Fruchtfäule (Aubergine, Tomate)	<b>Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l</b>	21	Spritzen	
	Kraut- und Knollenfäule (Kartoffeln)				
	Kraut- und Fruchtfäule (Tomaten)	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	21	Spritzen	
	Graufäule (Botrytis cinerea) Teilwirkung (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl, Rucola)	<b>Hortosan 10 ml/10 l</b>	14	Spritzen	

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
	Kräuze der Kürbisgewächse (Freiland: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	<b>Hortosan</b> 8 ml/10 l	3	Spritzen	
	Laubkrankheit - <i>Stemphylium botryosum</i> (Freiland: Knoblauch + Schalotten, Spargel)	<b>Rondo Natura</b> 50 g/10 l	1 / -	Spritzen	bei Befallsgefahr, Spargel: bei voll entfaltetem Laub bis Herbstfärbung (keine Wartefrist)
	Papierfleckenkrankheit (Lauch)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Ringflecken des Kohls (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl, Salate (Asteraceae))	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Rhizoctonia-Fäule (Salate (Asteraceae))	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Rost (Schnittlauch)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Rost, Weissler (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Meerrettich, Radies, Rettich)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Rost, Weissler (Schwarzwurzel)	<b>Cupromaag Liquid</b> 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	Septoria-Blattfleckenkrankheit (Aubergine, Sellerie, Tomaten)	<b>Cupromaag Liquid</b> 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	Septoria (Petersilie, Sellerie)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Spargelrost (Spargel)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l		Spritzen	nach der Ernte
<b>Unkräuter und Ungräser</b>					
Herbizide	Unkräuter und Ungräser (Brache + Andenbeere, Artischocken, Aubergine, Chicorée, Kardy, Kürbisgewächse (Cucurbitaceae), Paprika, Pepino, Stangenbohne, Tomaten + Rhabarber, Spargel)	<b>Deserpan Rasant</b> 100 ml/m <sup>2</sup>		Sprühen	nach dem Keimen (Auflaufen) der Kräuter, zwischen den Reihen, Spritzschirm zur Vermeidung von Abdrift verwenden, mehrjährige / Wurzelunkräuter nach Wiederaustrieb nachbehandeln
		<b>Deserpan DT</b> 100 ml/10 l		Spritzen	ab 20 cm Höhe, Abdrift vermeiden

# Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

# Gemüse und Kartoffeln

# Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

# Gemüse und Kartoffeln



# Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

# Gemüse und Kartoffeln

# Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

# Gemüse und Kartoffeln

# Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

# Gemüse und Kartoffeln

**Westland Schweiz GmbH**

Rudolf-Maag-Strasse 5, Postfach 174, 8157 Dielsdorf

Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), [www.maag-garden.ch](http://www.maag-garden.ch)