


# Pflegeplan - Jahresverlauf

# Hochbeet (Gemüse und Zierpflanzen)



Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
<b>Düngung Gemüse+Zierpflanzen</b>					
Diverse	Allgemeiner Nährstoffmangel	<b>Maag Universal</b> 20 ml/10 l <b>Maag Blüten</b> 20 ml/10 l <b>Maag Vital</b> 20 ml/10 l		Giessen	ab Austrieb bis Beginn Blütentriebbildung
	Stresssituationen wie Nährstoffmangel, Pflanzung, Rückschnitt, schwaches Wachstum	<b>Maag Vital</b> 20 ml/10 l		Giessen	ab Blüten- und -Fruchtbildung
	Eisenmangel, bei schnellem Wachstum	<b>Sequestrene Rapid</b> 20 g/m <sup>2</sup> <b>Sequestrene Rapid</b> 20 g/10 l		Giessen	im Mischung mit Maag Flüssigdüngern, fördert die Nährstoffaufnahme (Wurzel) pflanzenstärkend, fördert die Nährstoffaufnahme über Blatt, auch im Mischung mit Maag Flüssigdüngern, dann am Abend nach Sonnenuntergang
	Erden, Substrate	<b>Seramis Pflanz-Granulat für Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen</b>		Zumischen	im Wurzelbereich, einwässern auflösen, kann rot/rosa färben für Hochbeet-Erde zur Erhöhung der Wasserhaltefähigkeit im Substrat
<b>Schädlinge Gemüse</b>					
<b>Einzelpflanzen in Töpfen/Containern</b>					
Insektizide	Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen	<b>SanoPlant Spray gegen Schädlinge</b>	3/7	Sprühen	(WF Gewächshaus/Freiland) wiederholen
	Blattläuse, Erdflöhe, Erdräupen, Kartoffelkäfer (nur Kartoffeln), Kohlschaben, Kohldrehherzgallmücke, Minierfliegen, Möhrenfliege, Raupen, Spargelhähnchen, Spargelkäfer, Thrips, Weisse Fliegen	<b>Kendo Spray</b> 0,5 l/10 m <sup>2</sup>	14	Sprühen	
	Lauchmotte	<b>Kendo Spray</b> 0,5 l/10 m <sup>2</sup>	14	Sprühen	
<b>Schädlinge Zierpflanzen</b>					
<b>Einzelpflanzen</b>					
Insektizide	Blattkäfer, Blattläuse, Minierende Raupen, Miniermotten, Schildläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen, Woll-/Schmierläuse, Zwergzikaden	<b>Aerofleur Natura Spray</b>		Sprühen	
	Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Maag Schildlaus-Stopp</b> <b>SanoPlant Spray gegen Schädlinge</b>		Sprühen	wiederholt anwenden

# Pflegeplan - Produkte

# Hochbeet (Gemüse und Zierpflanzen)

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
	Schnecken	<b>Limax Ferro</b> 5 g/m <sup>2</sup>	-	Streuen	auf den Boden streuen
		<b>Limax M</b> 5 g/10 m <sup>2</sup>	-	Streuen	auf den Boden streuen
	Spinnmilben	<b>Spomil Milben Spray</b>		Sprühen	wiederholt anwenden
<b>Pilzkrankheiten Gemüse</b>					
Fungizide	<b>Einzelpflanzen in Töpfen/Containern</b>				
	Alternaria-Möhrenschwärze	<b>Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten</b>	14	Sprühen	
	Blattfleckenpilze (China-, Kopf-, Rosenkohl)	<b>Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten</b>	14	Sprühen	
	Echter Mehltau	<b>SanoPlant Spray gegen Pilzkrankheiten</b>	3	Sprühen	2-3 Behandlungen im 8-Tage-Intervall
<b>Pilzkrankheiten Zierpflanzen</b>					
Fungizide	<b>Einzelpflanzen</b>				
	Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau	<b>Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten</b>		Sprühen	vorbeugend alle 10-14 Tage
	Echter Mehltau	<b>Maag Pilz-Stopp Spray</b>	3	Sprühen	wiederholt anwenden
<b>Unkräuter und Ungräser Gemüse+Zierpflanzen</b>					
Herbizide	Ein- und mehrjährige Unkräuter und Ungräser (Brache + Andenbeere, Artischocken, Aubergine, Chicorée, Kardy, Kürbisgewächse (Cucurbitaceae), Paprika, Pepino, Stangenbohne, Tomaten + Rhabarber, Spargel)	<b>Deserpan Rasant</b> 100 ml/m <sup>2</sup>		Sprühen	nach dem Keimen (Auflaufen) der Kräuter, zwischen den Reihen, Spritzschirm zur Vermeidung von Abdrift verwenden, mehrjährige / Wurzelunkräuter nach Wiederaustrieb nachbehandeln
	Ein- und mehrjährige Unkräuter und Ungräser (Bäume und Sträucher ausserhalb Forst, Brache)	<b>Deserpan Rasant</b> 100 ml/m <sup>2</sup>		Sprühen	nach dem Keimen (Auflaufen) der Kräuter, zwischen den Reihen, Spritzschirm zur Vermeidung von Abdrift verwenden, mehrjährige / Wurzelunkräuter nach Wiederaustrieb nachbehandeln