

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	Methode	Hinweise
Düngung				
Diverse	Allgemeiner Nährstoffmangel	Carbo-Active 50 ml/10 l NEU	Giessen	Kohle im Boden hält Nährstoffe vor, schützt sie vor Auswaschung und hilft bei der CO ₂ -Kompensation.
		Maag Universal 20 ml/10 l	Giessen	ab Austrieb bis Beginn Blütentriebbildung
		Maag Blüten 20 ml/10 l	Giessen	ab Blütentriebbildung
		Maag Vital 20 ml/10 l	Giessen	im Mischung mit Maag Flüssig-Düngern, fördert die Nährstoffaufnahme über die Wurzel
	Stresssituationen wie Nährstoffmangel, Stecklingsvermehrung, Pflanzung, Rückschnitt, schwaches Wachstum	Maag Vital 20 ml/10 l	Spritzen	pflanzenstärkend, fördert die Nährstoffaufnahme übers Blatt
	Eisenmangel, bei schnellem Wachstum	Organic Complete 40 ml/10 l NEU	Giessen	geruchlos, 100 % natürlich, universal einsetzbar
		Sequestrene Rapid 20 g/m ²	Streuen	im Wurzelbereich, einwässern
		Sequestrene Rapid 20 g/10 l	Giessen	aflösen, kann rot / rosa färben
	Erden, Substrate	Seramis Pflanz-Granulat für Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen	Mischen	für Blumenerde-Mischungen mit 10–25 % Anteil Pflanz-Granulat
		Seramis Special-Substrat für Kakteen und Sukkulente	Einpflanzen	für Töpfe und Container, Seramis Giessanzeiger verwenden
Feuchte	Seramis Giessanzeiger (klein / gross)	Stecken	einfache Kontrolle der Feuchte im Topf oder Container	
Stecklingsvermehrung, physikalischer Schutz der Schnittstelle vor Schaderregern	Rhizo-Aktiv-Gel NEU	Eintauchen	Schnittstelle der Steckhölzer ins Gel dippen und Steckholz ins Substrat / Boden stecken	
Schädlinge				
Kleine Einzelpflanzen				
	Blattläuse, Weisse Fliegen	SanoPlant Spray gegen Schädlinge	Sprühen	wiederholt anwenden
		Aerofleur Natura Spray	Sprühen	2–3 x im Abstand von 3–5 Tagen
	Raupen, minierende	Aerofleur Natura Spray	Sprühen	2–3 x im Abstand von 3–5 Tagen
	Schildläuse	SanoPlant Spray gegen Schädlinge	Sprühen	2–3 x im Abstand von 3–5 Tagen
		Aerofleur Natura Spray	Sprühen	2–3 x im Abstand von 3–5 Tagen
		Maag Schildlaus-Stopp Spray	Sprühen	2–3 x im Abstand von 3–5 Tagen
	Schnecken	Limax Ferro 5 g/m ²	Streuen	gleichmässig um die Pflanze, keine Häufchen
		Limax M 5 g/10 m ²	Streuen	gleichmässig um die Pflanze, keine Häufchen
	Spinnmilben	Maag Schildlaus-Stopp Spray	Sprühen	wiederholt anwenden

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	Methode	Hinweise
Insektizide	Wollläuse Zikaden, Rhododendronzikade	Spomil K (W-7267-1) 10 ml/10 l Spomil Milben Spray Maag Schildlaus-Stopp Spray Aerofleur Natura Spray Maag Schildlaus-Stopp Spray	Spritzen Sprühen Sprühen Sprühen Sprühen	1 x pro Parzelle und Jahr wiederholt anwenden wiederholt anwenden 2–3 x im Abstand von 3–5 Tagen wiederholt anwenden
	Mehrere Pflanzen, Hecken Blattläuse, Fichtenröhrenlaus, Rindenläuse	Belrose gegen Blattläuse 50 ml/10 l Belrose Natura gegen Blattläuse 25 ml/l Maag Neem 30 ml/10 l Siva Natura 200 ml/10 l	Spritzen Spritzen Spritzen Spritzen	spezifische Wirkung nur auf Blattläuse nach Sonnenuntergang / in geschlossenem Treibhaus nach 10 Tagen wiederh., nicht auf Blüten Pflanzen gut benetzen, wiederholt anwenden, nicht über 25 °C anwenden
	Dickmaulrüssler	Perfetto HG 8–12 ml/1 l Maag Käfer-Stopp 8–12 ml/1 l	Spritzen Spritzen	abends, gegen die nachtaktiven Käfer abends, gegen die nachtaktiven Käfer
	Minierfliegen	Maag Neem 30 ml/10 l	Spritzen	nach 10 Tagen wiederh., nicht auf Blüten
	Raupen	SanoPlant Bio Konzentrat 50 ml/10 l	Spritzen	nur im Gewächshaus
	Gespinstmotten, Spanner, Trägspinner	Maag Dipel 10 g/10 l Maag Käfer-Stopp 6–8 ml/1 l Perfetto HG 6–8 ml/1 l	Spritzen Spritzen Spritzen	abends, auf kleine Raupen anwenden abends, gegen die nachtaktiven Käfer
	Spinnmilben, Rote Spinne, Bambusmilbe	Maag Neem 30 ml/10 l Belrose Natura 25 ml/l Siva Natura 200 ml/10 l	Spritzen Spritzen Spritzen	nach 10 Tagen wiederh., nicht auf Blüten nach Sonnenuntergang / in geschlossenem Treibhaus Pflanzen gut benetzen, wiederholt anwenden, nicht über 25 °C anwenden
	Thripse	Spomil K 5 ml/5 l Perfetto HG 6–8 ml/1 l Maag Käfer-Stopp 6–8 ml/1 l	Spritzen Spritzen Spritzen	Blattunterseiten gründlich behandeln
	Weisse Fliegen	Maag Neem 30 ml/10 l Maag Neem 30 ml/10 l Siva Natura 200 ml/10 l	Spritzen Spritzen Spritzen	nach 10 Tagen wiederh., nicht auf Blüten nach 10 Tagen wiederh., nicht auf Blüten Pflanzen gut benetzen, wiederholt anwenden, nicht über 25 °C anwenden
		Aerofleur Gold Granulat 1,5 g/l Substrat	Streuen	einwässern, hält 2–3 Wochen, Nur für Topf- und Containerpflanzen

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	Methode	Hinweise
	Zikaden, Rhododendronzikade Überwinternde Schädlinge	Maag Neem 30 ml/10 l SanoPlant Winteröl 200 ml/10 l	Spritzen Spritzen	nach 10 Tagen wiederh., nicht auf Blüten Behandlung spätestens direkt vor Knospenschwellen
Pilzkrankheiten				
Kleine Einzelpflanzen				
	Buchstriebssterben	Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten	Sprühen	ab 15 °C, verteilt sich lokal
	Echter Mehltau, Rost	Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten	Sprühen	vorbeugend alle 10–14 Tage
	Echter Mehltau	SanoPlant Spray gegen Krankheiten	Sprühen	wiederholt anwenden
Mehrere Pflanzen, Beete				
	Austriebsspritzung, Rindenbrandkrankheit	Belrose Cupro 130 ml/10 l	Spritzen	ab 5 °C, zur Herbst- und Winterspritzung
	Blattfleckenpilze, Sternrusstau	Belrose gegen Pilzkrankheiten 50 ml/10 l	Spritzen	wenn Neutriebe 10–20 cm lang sind
		Belrose Cupro 20–100 ml/10 l	Spritzen	ab 5 °C, positive Nebenwirkung auf Bakteriosen
	Buchstriebssterben	Switch HG 10 g/10 l	Spritzen	vorbeugend, ab M.April bis Oktober
		Belrose gegen Pilzkrankheiten 50 ml/10 l	Spritzen	ab 15 °C, verteilt sich lokal
	Echter Mehltau	Rondo Natura 30 g/10 l	Spritzen	wiederholen alle 7–10 Tage, nicht über 25 °C anwend.
		Thiovit 10–20 ml/10 l	Spritzen	nicht über 25 °C anwenden
		Thiovit Liquid 20 ml/10 l	Spritzen	nicht über 25 °C anwenden
		Hortosan 10 ml/10 l	Spritzen	Rosen, nach 10 Tagen wiederh., nicht nahe Äpfel
	Falscher Mehltau	Belrose Cupro 20–60 ml/10 l	Spritzen	
		Hecken-Kur 50 ml/10 l	Sprühen	dringt ein, schützt von Innen
	Graufäule	Switch HG 12 g/10 l	Spritzen	
		Hortosan 10 ml/10 l	Spritzen	Rosen, nach 10 Tagen wiederh., nicht nahe Äpfel
	Knospensterben der Blautanne	Belrose Cupro 210 ml/10 l	Spritzen	
	Rost	Belrose gegen Pilzkrankheiten 50 ml/10 l	Spritzen	nach 10 Tagen wiederholen
		Hortosan 10 ml/10 l	Spritzen	Rosen, nach 10 Tagen wiederholen
	Wunden an Rinde und Holz	Wundverschlusspaste	Bestreichen	nach Rückschnitt oder Hagel
	Wurzelhalsfäule, Pythium, Krankheiten durch pathogene Bodenpilze (Teilwirkung gegen: B. cinerea, Chalara spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., etc.).	Hecken-Kur 50 ml/100 m ²	Giessen	wird von der Wurzel aufgenommen, verteilt sich in der ganze Pflanze

Typ Befall

Präparat (organic/konv.)

Methode Hinweise

Unkräuter und Ungräser				
Herb.	Unkräuter und Ungräser	Deserpan Rasant 1 l/10 m ²	Sprühen	evtl. wiederholen, Abdrift vermeiden
		Deserpan DT 100 ml/10 l	Spritzen	ab 20 cm Höhe, Abdrift vermeiden
Diverse	Unkräuter und Ungräser	Unkraut-Stopp 100-200 g/m ² NEU	Streuen	oberflächlich einarbeiten + giessen
		Seramis Pflanz-Granulat für Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen 5-10 cm	Abdecken	für Töpfe und Container + Seramis Giessanzeiger
		Seramis Special-Substrat für Kakteen und Sukkulenten 5-10 cm	Abdecken	für Töpfe und Container + Seramis Giessanzeiger