


Pflegeplan - Jahresverlauf

Gemüse und Kartoffeln



Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Düngung					
Diverse	Allgemeiner Nährstoffmangel	Carbo-Active 50 ml/10 l NEU		Giessen	Kohle im Boden hält Nährstoffe vor, schützt sie vor Auswaschung und hilft bei der CO ₂ -Kompensation.
		Maag Universal 20 ml/10 l		Giessen	ab Austrieb bis Beginn Blütentriebbildung
		Maag Blüten 20 ml/10 l		Giessen	ab Blüten- und -Fruchtbildung
		Organic Complete 40 ml/10 l NEU		Giessen	geruchlos, 100 % natürlich, universal einsetzbar
	Stresssituationen wie Nährstoffmangel, Pflanzung, Rückschnitt, schwaches Wachstum	Maag Vital 20 ml/10 l		Spritzen	pflanzenstärkend, fördert die Nährstoffaufnahme über Blatt, auch im Mischung mit Maag Flüssigdüngern, dann am Abend nach Sonnenuntergang
Eisenmangel, bei schnellem Wachstum	Sequestrene Rapid 20 g/m ² Sequestrene Rapid 20 g/10 l		Streuen Giessen	im Wurzelbereich, einwässern auflösen, kann rot/rosa färben	
Erden, Substrate	Seramis Pflanz-Granulat für Beet, Balkon und Kübelpflanzen		Zumischen	bei Topf-/Kontainer-Kultur zur Erhöhung der Wasserhaltefähigkeit im Substrat	
Schädlinge					
Einzelpflanzen in Töpfen/Containern					
	Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen	SanoPlant Spray gegen Schädlinge	3/7	Sprühen	(WF Gewächshaus/Freiland) wiederholen
	Blattläuse, Erdflöhe, Erdräupen, Kartoffelkäfer (nur Kartoffeln), Kohlschaben, Kohldrehherzgallmücke, Minierfliegen, Möhrenfliege, Raupen, Spargelhähnchen, Spargelkäfer, Thrips, Weisse Fliegen	Kendo Spray 0,5 l/10 m ²	14	Sprühen	
	Lauchmotte	Kendo Spray 0,5 l/10 m ²	14	Sprühen	
	Beete				
	Blattläuse	SanoPlant Bio Konzentrat 25 ml/10 l	3	Spritzen	nach Sonnenuntergang anwenden
		Belrose Natura 25 ml/l	3	Spritzen	
	Erbsenblattrandkäfer	Kendo Gold 200 ml/10 l	14	Spritzen	
	Erdräupen, Eulenraupen	Perfetto HG 60–80 ml/10 l	7/3	Spritzen	

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Insektizide	Eulenraupen, Kohlschabe, Kohlweisslinge	Insegar M 5 ml/10 l	14	Spritzen	nur gegen junge Eulenraupenlarven
	Erdflöhe	Perfetto HG 60–80 ml/10 l	7	Spritzen	
	Kartoffelkäfer (Kartoffeln)	Kendo Gold 200 ml/10 l	21	Spritzen	nach 10 Tagen wiederholen
		Maag Neem 25 ml/10 l	21	Spritzen	
	Kohleule, Kohlweisslinge	Perfetto HG 10 ml/10 l	21	Spritzen	
		Kendo Gold 200 ml/10 l	21	Spritzen	
		Maag Dipel 5 g/8,3 l	3/7	Spritzen	nicht unter 12 °C einsetzen
	Kohlweisslinge	Perfetto HG 60–80 ml/10 l auf 100 m ²	3/7	Spritzen	
		SanoPlant Bio Konz. 50 ml/10 l auf 100 m ²	7	Spritzen	
	Kohlfliege (Kohl-Arten)	Perfetto HG 40–72 ml/10 l	–	Giessen	Jungpfl. giessen, ~60 ml Brühe/10 Pfl.
	Lauchmotte	Kendo Gold 200 ml/10 l	14	Spritzen	
	Schnecken	Limax Ferro 5 g/m ²	–	Streuen	Auf den Boden streuen
		Limax M 5 g/10 m ²	–	Streuen	Auf den Boden streuen
	Spinnmilben	SanoPlant Bio Konzentrat 50 ml/10 l	7	Spritzen	
		Maag Neem 30–50 ml/10 l	3	Spritzen	
		Belrose Natura 25 ml/l	3	Spritzen	
Spomil K 20 ml/10 l		3/7	Spritzen	kulturspezifische Wartefrist beachten	
Tomatenminiermotte (Aubergine, Tomate)	Perfetto HG 60 ml/10 l für 100 m ²	3	Spritzen		
Thrips	Perfetto HG 60 ml/10 l für 100 m ²	7	Spritzen		
Weisse Fliegen	Kendo Gold 200 ml/10 l	14	Spritzen		
	Belrose Natura 25 ml/l	3	Spritzen		
Pilzkrankheiten					
Einzelpflanzen in Töpfen/Containern					
	Alternaria-Möhrenschwärze	Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten	14	Sprühen	
	Blattfleckenpilze (China-, Kopf-, Rosenkohl)	Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten	14	Sprühen	
	Echter Mehltau	SanoPlant Spray gegen Pilzkrankheiten	3	Sprühen	2–3 Behandlungen im 8-Tage-Intervall
	Beete				
	Adernschwärze (= Xanthomonas campestris, in diversen Kohlarten)	Belrose Cupro 50 ml/10 l		Spritzen	nur zur Anzucht von Jungpflanzen, vorbeugend zur Ausbreitungsminderung
	Alternaria (Schnittlauch)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Alternaria-Dürrfleckenkrankheit (Aubergine Tomaten)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	3	Spritzen	
Alternaria-Dürrfleckenkrankheit	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	
Alternaria-Möhrenschwärze (Karotten)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	21	Spritzen	
	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Alternaria-Kohlschwärze (Kohlrabi, Meerrettich, Radies, Rettich, Speisekohlrüben)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Alternaria-Purpurfleckenkrankheit (Lauch)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Anthraknose der Kürbisgewächse (Freiland: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	Hortosan 8 ml/10 l	3	Spritzen	
	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
Bakterielle Fleckenkrankheit (Aubergine, Tomaten)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
Bohnenbrand (Bohnen)	Belrose Cupro 50 ml/10 l	21	Spritzen	
Blattfleckenpilze (Asia-Salate (Brassicaceae), Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl)	Hortosan 10 ml/10 l	7	Spritzen	nicht nahe Äpfeln
	Hortosan 10 ml/10 l			
Blattschwärze, Spargelrost (Spargel)	Hortosan 10 ml/10 l		Spritzen	nach der Ernte
Brennfleckenkrankheit, Braunfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Sclerotinia-Fäule im Freiland (Bohnen, Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Rande)	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	
	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Mangold)	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Fungizide	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Knollenfenchel)	Hortosan 10 ml/10 l	7	Spritzen	
	Echter Mehltau (Küchenkräuter)	Thiovit 10–20 g/10 l	14	Spritzen	
	Echter Mehltau (Kürbisgewächse)	Thiovit 10–20 g/10 l	3	Spritzen	
	Echter Mehltau (Blattkohle, Erbsen mit Hülsen, Knollensellerie, Kohlrabi, Kopfkohle, Kürbisgewächse, Pastinake, Stangensellerie, Wurzelpetersilie)	Rondo Natura 30 g/10 l	1	Spritzen	
	Echter Mehltau (Aubergine, Gurken, Paprika, Tomaten)	Rondo Natura 30 g/10 l	3	Spritzen	
	Echter Mehltau (Küchenkräuter, Medizinalkräuter, Melonen, Nüsslisalat, Zucchini)	Rondo Natura 50 g/10 l	3	Spritzen	
	Echter Mehltau der Kreuzblütler (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Echter Mehltau (Gewächshaus: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	Hortosan 10 ml/10 l	3	Spritzen	
	Echter Mehltau (Kürbisgewächse, Tomaten)	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	
	Eckige Blattfleckenkrankheit (Gurken)	Belrose Cupro 50 ml/10 l	21	Spritzen	
	Falscher Mehltau (Artischocken, Aubergine, Baby-Leaf (Asteraceae), Chicorée, Gurken, Paprika, Salate (Asteraceae), Speisekürbisse)	Hecken-Kur 30 ml/10 l (Baby-Leaf, Salate) 35 ml/10 l (Artischocke, Chicorée, Gurken, Speisekürbisse) 40 ml/10 l (Aubergine, Paprika)	14–21	Spritzen	Wartefristen: 14 Tage: Baby-Leaf, Salate 15 Tage: Aubergine, Chicorée, Gurken, Paprika, Speisekürbisse 21 Tage: Artischocken nicht nahe Äpfeln
	Falscher Mehltau (Artischocken, Knoblauch, Knollenfenchel, Schalotten, Zwiebeln)	Hortosan 10 ml/10 l	7	Spritzen	
	Falscher Mehltau (Gurken)	Belrose Cupro 50 ml/10 l	21	Spritzen	bis 3 Wochen vor Ernte, vorsicht wegen Phytotoxizität!
Falscher Mehltau (Kürbisgewächse)	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen		

Westland Schweiz GmbH

Rudolf-Maag-Strasse 5, Postfach 174, 8157 Dielsdorf

Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), www.maag-garden.ch

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Falscher Mehltau der Kreuzblütengewächse (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Meerrettich, Rosenkohl, Radies, Rettich, Rucola, Salate (Asteraceae))	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Falscher Mehltau (Gewächshaus: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	Hortosan 10 ml/10 l	3	Spritzen	
Fettfleckenkrankheit (Bohnen)	Belrose Cupro 50 ml/10 l	21	Spritzen	
Kraut- und Fruchtfäule (Aubergine, Tomate)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	3	Spritzen	
Kraut- und Knollenfäule (Kartoffeln)	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
Kraut- und Fruchtfäule (Tomaten)	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	
Graufäule (Botrytis cinerea) Teilwirkung (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl, Rucola)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Kräuze der Kürbisgewächse (Freiland: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	Hortosan 8 ml/10 l	3	Spritzen	
Laubkrankheit - Stemphylium botryosum (Freiland: Knoblauch + Schalotten, Spargel)	Rondo Natura 50 g/10 l	1 / -	Spritzen	bei Befallsgefahr, Spargel: bei voll entfaltetem Laub bis Herbstfärbung (keine Wartefrist)
Papierfleckenkrankheit (Lauch)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Pythium spp. (Chicorée)	Hecken-Kur 35 ml/10 l	15	Spritzen	max. 4 Anwendungen
Ringflecken des Kohls (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl, Salate (Asteraceae))	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Rhizoctonia-Fäule (Salate (Asteraceae))	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Rost (Schnittlauch)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
Rost, Weisses (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Meerrettich, Radies, Rettich,	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	

NEU

Westland Schweiz GmbH

Rudolf-Maag-Strasse 5, Postfach 174, 8157 Dielsdorf
 Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), www.maag-garden.ch

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
	Rost, Weissler (Schwarzwurzel)	Belrose Cupro 130 ml/10 l	21	Spritzen	
		Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	Septoria-Blattfleckenkrankheit (Aubergine, Sellerie, Tomaten)	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	Septoria-Blattfleckenkrankheit (Knollensellerie, Stangensellerie)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	21	Spritzen	
	Septoria (Petersilie, Sellerie)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	
	Spargelrost (Spargel)	Hortosan 10 ml/10 l		Spritzen	nach der Ernte
Unkräuter und Ungräser					
Herbizide	Unkräuter und Ungräser (Brache + Andenbeere, Artischocken, Aubergine, Chicorée, Kardy, Kürbisgewächse (Cucurbitaceae), Paprika, Pepino, Stangenbohne, Tomaten + Rhabarber, Spargel)	Deserpan Rasant 100 ml/m ²		Sprühen	nach dem Keimen (Auflaufen) der Kräuter, zwischen den Reihen, Spritzschirm zur Vermeidung von Abdrift verwenden, mehrjährige / Wurzelunkräuter nach Wiederaustrieb nachbehandeln
		Deserpan DT 100 ml/10 l		Spritzen	ab 20 cm Höhe, Abdrift vermeiden
Div.	Keimende Unkäter	Unkraut-Barriere 100-200 g/m ²		Streuen	oberflächlich einarbeiten + giessen, nach 4-6 Wochen wiederholen

NEU

Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

Gemüse und Kartoffeln

Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

Gemüse und Kartoffeln

Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

Gemüse und Kartoffeln

Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

Gemüse und Kartoffeln

Westland Schweiz GmbH

Rudolf-Maag-Strasse 5, Postfach 174, 8157 Dielsdorf

Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), www.maag-garden.ch

Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

Gemüse und Kartoffeln

Pflegeplan - Produkte

J F M A M J J A S O N D

Gemüse und Kartoffeln