


Pflegeplan - Jahresverlauf

Gemüse und Kartoffeln



Typ **Befall**

Präparat (**organic/konv.**)

WF (Tage) Methode Hinweise

Düngung

Typ	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise	
Diverse	Allgemeiner Nährstoffmangel	Big Tom 10 ml/4,5 l	NEU	Giessen	ausgetrocknete Erde nimmt sofort Giesswasser auf, Wurzelraum sofort durchfeuchtet, speziell für alle Tomaten
		Boden-Aktivator 10 ml/1 l	NEU	Giessen	Gartenboden bis Pflanzgefässe, belebt + aktiviert Erde, beugt Bodenmüdigkeit vor
		Boost Universal 10 ml/4,5 l	NEU	Giessen	ausgetrocknete Erde nimmt sofort Giesswasser auf, Wurzelballen wird vollständig durchfeuchtet
		Carbo-Active 50 ml/10 l		Giessen	Kohle im Boden hält Nährstoffe vor, schützt sie vor Auswaschung und hilft bei der CO ₂ -Kompensation.
		Maag Universal 20 ml/10 l		Giessen	ab Austrieb bis Beginn Blütentriebbildung
		Maag Blüten 20 ml/10 l		Giessen	ab Blüten- und -Fruchtbildung
		Nova-Feed 50 ml/10 l	NEU	Giessen	1-2 Anwend./Jahr, zu Beginn Wachstum, macht Luftstickstoff verfügbar, mobilisiert Phosphor + Kalium, verstärkt Wurzelentwicklung
		Organic Complete 40 ml/10 l		Giessen	geruchlos, 100 % natürlich, universal einsetzbar
	Stresssituationen wie Nährstoffmangel, Pflanzung, Rückschnitt, schwaches Wachstum	Maag Vital 20 ml/10 l		Spritzen	pflanzenstärkend, fördert die Nährstoffaufnahme über Blatt, auch im Mischung mit Maag Flüssigdüngern, dann am Abend nach Sonnenuntergang
	Eisenmangel, bei schnellem Wachstum	Sequestrene Rapid 20 g/m ² Sequestrene Rapid 20 g/10 l		Streuen Giessen	im Wurzelbereich, einwässern auflösen, kann rot/rosa färben
Erden, Substrate, Container-Kultur	Seramis Bio Pflanz-Granulat Seramis Pflanz-Granulat Seramis Pflanz-Granulat für Beet, Balkon und Kübelpflanzen Zimmerpflanzen Erde		Umtopfen Umtopfen Zumischen Umtopfen	FiBL zertifiziert, ersetzt Blumenerde mehr Wurzelraum, ersetzt Blumenerde bei Topf-/Kontainer-Kultur zur Erhöhung der Wasserhaltefähigkeit im Substrat ideal auch für Gemüse im Topf	

Westland Schweiz GmbH

Rudolf-Maag-Strasse 5, Postfach 174, 8157 Dielsdorf

Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), www.maag-garden.ch

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise	
	Feuchte	Seramis Giessanzeiger (klein / gross)		Stecken	einfache Kontrolle der Feuchte im Topf oder Container	
Schädlinge						
Einzelpflanzen in Töpfen/Containern						
Insektizide	Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen	Belrose Blattlaus Spray NEU	3/7	Sprühen	(WF Gewächshaus/Freiland) wiederholen	
		SanoPlant Spray gegen Schädlinge	3/7	Sprühen	(WF Gewächshaus/Freiland) wiederholen	
		Universal-Insektizid Spray NEU	3/7	Sprühen	(WF Gewächshaus/Freiland) wiederholen	
	Blattläuse, Erdflöhe, Erdräupen, Kartoffelkäfer (nur Kartoffeln), Kohlschaben, Kohldrehherzgallmücke, Minierfliegen, Möhrenfliege, Raupen, Spargelhähnchen, Spargelkäfer, Thrips, Weisse Fliegen	Kendo Spray 0,5 l/10 m ²		14	Sprühen	
		Kendo Spray 0,5 l/10 m ²		14	Sprühen	
	Lauchmotte	Kendo Spray 0,5 l/10 m ²		14	Sprühen	
	Beete					
	Blattläuse	Belrose Blattlaus-Stopp 200 ml/10 l NEU	7	Spritzen		
		Belrose Natura 25 ml/l	3	Spritzen		
		Kali-Cure 200 ml/1 l NEU	7	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen	
SanoPlant Bio Konzentrat 25 ml/10 l		3	Spritzen	nach Sonnenuntergang anwenden		
Schildlaus- und Milben-Stopp 200 ml/10 l NEU		7	Spritzen			
Universal-Insektizid 200 ml/10 l NEU		7	Spritzen			
Erbsenblattrandkäfer		Kendo Gold 200 ml/10 l	14	Spritzen		
Erdräupen, Eulenraupen		Perfetto HG 60–80 ml/10 l	7/3	Spritzen	= Maag Käfer-Stopp	
Eulenraupen, Kohlschabe, Kohlweisslinge		Insegar M 5 ml/10 l	14	Spritzen	nur gegen junge Eulenraupenlarven	
Erdflöhe		Perfetto HG 60–80 ml/10 l	7	Spritzen	= Maag Käfer-Stopp	
Kartoffelkäfer (Kartoffeln)	Kendo Gold 200 ml/10 l	21	Spritzen	nach 10 Tagen wiederholen		
	Maag Neem 25 ml/10 l	21	Spritzen			
	Perfetto HG 10 ml/10 l	21	Spritzen	= Maag Käfer-Stopp		
	Kendo Gold 200 ml/10 l	21	Spritzen			

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise		
Orange	Kohlerdföhe (Kopfkohle, Radies, Rettich, Rüben)	Kali-Cure 200 ml/1 l	NEU	7	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen	
	Kohleule, Kohlweisslinge	Buchsbaumzünsler-Frei 5 g/8,3 l Maag Dipel 5 g/8,3 l	NEU	3/7 3/7	Spritzen	nicht unter 12 °C einsetzen nicht unter 12 °C einsetzen	
	Kohlflye (Kohl-Arten)	Perfetto HG 40–72 ml/10 l		–	Giessen	Jungpfl. giessen, ~60 ml Brühe/10 Pfl.	
	Kohlmotte	Kali-Cure 200 ml/1 l	NEU	7	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen	
	Kohlweisslinge	Perfetto HG 60–80 ml/10 l auf 100 m ² SanoPlant Bio Konz. 50 ml/10 l auf 100 m ²		3/7 7	Spritzen	= Maag Käfer-Stopp	
	Lauchmotte	Kendo Gold 200 ml/10 l		14	Spritzen		
	Schnecken	Limax Ferro 5 g/m ² Limax M 5 g/10 m ²		– –	Streuen	Auf den Boden streuen Auf den Boden streuen	
	Spinmilben		Belrose Blattlaus-Stopp 200 ml/10 l	NEU	7	Spritzen	
			Belrose Natura 25 ml/l		3	Spritzen	
			Kali-Cure 200 ml/1 l	NEU	7	Spritzen	Bohnen, vorbeugend, mehrmals
			Maag Neem 30–50 ml/10 l		3	Spritzen	
			SanoPlant Bio Konzentrat 50 ml/10 l		7	Spritzen	
			Schildlaus- und Milben-Stopp 200 ml/10 l	NEU	7	Spritzen	
			Spomil K 20 ml/10 l		3/7	Spritzen	
			Universal-Insektizid 200 ml/10 l	NEU	7	Spritzen	
			Perfetto HG 60 ml/10 l für 100 m ²		3	Spritzen	= Maag Käfer-Stopp
			Perfetto HG 60 ml/10 l für 100 m ²		7	Spritzen	= Maag Käfer-Stopp
	Tomatenminiermotte (Aubergine, Tomate)	Kendo Gold 200 ml/10 l		14	Spritzen		
	Thrips	Belrose Natura 25 ml/l		3	Spritzen		
	Weisse Fliegen	Belrose Blattlaus-Stopp 200 ml/10 l	NEU	7	Spritzen		
Weisse Fliegen (Aubergine, Bohnen, Gurken, Paprika, Tomaten, Zucchini)	Schildlaus- und Milben-Stopp 200 ml/10 l	NEU	7	Spritzen			
	Universal-Insektizid 200 ml/10 l	NEU	7	Spritzen			

Pilzkrankheiten

Einzelpflanzen in Töpfen/Containern

Westland Schweiz GmbH

Rudolf-Maag-Strasse 5, Postfach 174, 8157 Dielsdorf

Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), www.maag-garden.ch

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
	Alternaria-Möhrenschwärze	Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten	14	Sprühen	
	Blattfleckenpilze (China-, Kopf-, Rosenkohl)	Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten	14	Sprühen	
	Echter Mehltau	Belrose Pilz-Stopp Spray NEU	3	Sprühen	2–3 Behandlungen im 8-Tage-Intervall
		SanoPlant Spray gegen Pilzkrankheiten	3	Sprühen	2–3 Behandlungen im 8-Tage-Intervall
	Beete				
	Adernschwärze (= Xanthomonas campestris, in diversen Kohllarten)	Belrose Cupro 50 ml/10 l		Spritzen	nur zur Anzucht von Jungpflanzen, vorbeugend zur Ausbreitungsminderung
	Alternaria (Schnittlauch)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit (Aubergine Tomaten)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
		Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	3	Spritzen	
		Silica-Cure 200 ml/1 l NEU	15	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen
	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit (Kartoffel)	Silica-Cure 200 ml/1 l NEU	15	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen
	Alternaria-Möhrenschwärze (Karotten)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	21	Spritzen	
		Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
		Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
		Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Alternaria-Kohlschwärze (Kohlrabi, Meerrettich, Radies, Rettich, Speisekohlrüben)	Kali-Cure 200 ml/1 l NEU	7	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen
	Alternaria-Purpurfleckenkrankheit (Lauch)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Anthraknose der Kürbisgewächse (Freiland: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	Hortosan 8 ml/10 l	3	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Bakterielle Fleckenkrankheit (Aubergine, Tomaten)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
		Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	Bohnenbrand (Bohnen)	Belrose Cupro 50 ml/10 l	21	Spritzen	

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
	Blattfleckenpilze (Asia-Salate (Brassicaceae), Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl)	Hortosan 10 ml/10 l	7	Spritzen	nicht nahe Äpfeln, = Rasen Pilz-Schutz
	Blattschwärze, Spargelrost (Spargel)	Hortosan 10 ml/10 l		Spritzen	nach der Ernte, = Rasen Pilz-Schutz
	Brennfleckenkrankheit, Braunfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Sclerotinia-Fäule im Freiland (Bohnen, Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Rande)	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Mangold)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten (Knollenfenchel)	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
	Echter Mehltau (Aubergine, Gurken, Paprika, Tomaten)	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Echter Mehltau (Küchenkräuter)	Hortosan 10 ml/10 l	7	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Echter Mehltau (Kürbisgewächse)	Belrose Pilz-Stopp 30 g/10 l	3	Spritzen	
	Echter Mehltau (Küchenkräuter, Medizinalkräuter, Melonen, Nüsslisalat, Zucchini)	Rondo Natura 30 g/10 l	1	Spritzen	
	Echter Mehltau (Gurken, Tomaten, Kartoffel)	Silica-Cure 200 ml/1 l	15	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen
	Echter Mehltau (Küchenkräuter)	Thiovit 10–20 g/10 l	14	Spritzen	
	Echter Mehltau (Kürbisgewächse)	Thiovit 10–20 g/10 l	3	Spritzen	
	Echter Mehltau (Blattkohle, Erbsen mit Hülsen, Knollensellerie, Kohlrabi, Kopfkohle, Kürbisgewächse, Pastinake, Stangensellerie, Wurzelpetersilie)	Belrose Pilz-Stopp 50 g/10 l	3	Spritzen	
		Rondo Natura 50 g/10 l	3	Spritzen	
		Belrose Pilz-Stopp 30 g/10 l	1	Spritzen	
		Rondo Natura 30 g/10 l	1	Spritzen	

Westland Schweiz GmbH

Rudolf-Maag-Strasse 5, Postfach 174, 8157 Dielsdorf

Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), www.maag-garden.ch

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Fungizide	Echter Mehltau der Kreuzblütler (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Echter Mehltau (Gewächshaus: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	Hortosan 10 ml/10 l	3	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Echter Mehltau (Kürbisgewächse, Tomaten)	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Eckige Blattfleckenkrankheit (Gurken)	Belrose Cupro 50 ml/10 l	21	Spritzen	
	Falscher Mehltau (Artischocken, Aubergine, Baby-Leaf (Asteraceae), Chicorée, Gurken, Paprika, Salate (Asteraceae), Speisekürbisse)	Hecken-Kur 30 ml/10 l (Baby-Leaf, Salate) 35 ml/10 l (Artischocke, Chicorée, Gurken, Speisekürbisse) 40 ml/10 l (Aubergine, Paprika)	14–21	Spritzen	Wartefristen: 14 Tage: Baby-Leaf, Salate 15 Tage: Aubergine, Chicorée, Gurken, Paprika, Speisekürbisse 21 Tage: Artischocken
	Falscher Mehltau (Artischocken, Knoblauch, Knollenfenchel, Schalotten, Zwiebeln)	Pilz-Stopp NEU 30 ml/10 l (Baby-Leaf, Salate) 35 ml/10 l (Artischocke, Chicorée, Gurken, Speisekürbisse) 40 ml/10 l (Aubergine, Paprika)	14–21	Spritzen	Wartefristen: 14 Tage: Baby-Leaf, Salate 15 Tage: Aubergine, Chicorée, Gurken, Paprika, Speisekürbisse 21 Tage: Artischocken
	Falscher Mehltau (Gurken)	Hortosan 10 ml/10 l	7	Spritzen	nicht nahe Äpfeln, = Rasen Pilz-Schutz
	Falscher Mehltau (Kürbisgewächse)	Belrose Cupro 50 ml/10 l	21	Spritzen	bis 3 Wochen vor Ernte, vorsicht wegen Phytotoxizität!
	Falscher Mehltau der Kreuzblütengewächse (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Meerrettich, Rosenkohl, Radies, Rettich, Rucola, Salate (Asteraceae))	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Falscher Mehltau (Gewächshaus: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
Falscher Mehltau (Gurken)	Hortosan 10 ml/10 l	3	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
Fettfleckenkrankheit (Bohnen)	Belrose Cupro 50 ml/10 l	21	Spritzen		

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Kraut- und Fruchtfäule (Aubergine, Tomate)	Kraut- und Fruchtfäule (Aubergine, Tomate)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	3	Spritzen	
		Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	3	Spritzen	
	Kraut- und Knollenfäule (Kartoffeln)	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen	
		Kali-Cure 200 ml/1 l	7	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen
		Silica-Cure 200 ml/1 l	15	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen
	Kraut- und Fruchtfäule (Tomaten)	Hortosan 10 ml/10 l	21	Spritzen	
		Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Graufäule (Botrytis cinerea) Teilwirkung (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl, Rucola)	Hortosan 8 ml/10 l	3	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
		Hortosan 8 ml/10 l	3	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Krätze der Kürbisgewächse (Freiland: Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Melonen)	Hortosan 8 ml/10 l	3	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
		Hortosan 8 ml/10 l	3	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Laubkrankheit - Stemphylium botryosum (Freiland: Knoblauch + Schalotten, Spargel)	Rondo Natura 50 g/10 l	1 / -	Spritzen	bei Befallsgefahr, Spargel: bei voll entfaltetem Laub bis Herbstfärbung (keine Wartefrist)
		Rondo Natura 50 g/10 l	1 / -	Spritzen	bei Befallsgefahr, Spargel: bei voll entfaltetem Laub bis Herbstfärbung (keine Wartefrist)
	Papierfleckenkrankheit (Lauch)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
		Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
Pythium spp. (Chicorée)	Hecken-Kur 35 ml/10 l	15	Spritzen	max. 4 Anwendungen	
	Pilz-Stopp 35 ml/10 l	15	Spritzen	max. 4 Anwendungen	
Ringflecken des Kohls (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Rosenkohl, Salate (Asteraceae))	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
Rhizoctonia-Fäule (Salate (Asteraceae))	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
Rost (Schnittlauch)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
Rost, Weisses (Blattkohle, Blumenkohle, Kopfkohle, Meerrettich, Radies, Rettich, Rost, Weisses (Schwarzwurzel))	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz	
Septoria-Blattfleckenkrankheit (Aubergine, Sellerie, Tomaten)	Belrose Cupro 130 ml/10 l	21	Spritzen		
	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen		
	Cupromaag Liquid 75–120 ml/10 l	21	Spritzen		

Pflegeplan - Produkte

Gemüse und Kartoffeln

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	WF (Tage)	Methode	Hinweise
Herbizide	Septoria-Blattfleckenkrankheit (Knollensellerie, Stangensellerie)	Belrose Cupro 130–180 ml/10 l	21	Spritzen	
	Septoria (Petersilie, Sellerie)	Hortosan 10 ml/10 l	14	Spritzen	= Rasen Pilz-Schutz
	Septoria (Tomaten)	Silica-Cure 200 ml/1 l	15	Spritzen	vorbeugend, mehrmals wiederholen
	Spargelrost (Spargel)	Hortosan 10 ml/10 l		Spritzen	nach der Ernte, = Rasen Pilz-Schutz
	Wurzelkrankheiten (Umfallkrankh., Pythium)	Silica-Cure 200 ml/1 l		Giessen	vorbeugend, mehrmals wiederholen
Unkräuter und Ungräser					
Herbizide	Unkräuter und Ungräser (Brache + Andenbeere, Artischocken, Aubergine, Chicorée, Kardy, Kürbisgewächse (Cucurbitaceae), Paprika, Pepino, Stangenbohne, Tomaten + Rhabarber, Spargel)	Deserpan Rasant 100 ml/m ²		Sprühen	nach dem Keimen (Auflaufen) der Kräuter, zwischen den Reihen, Spritzschirm zur Vermeidung von Abdrift verwenden, mehrjährige / Wurzelunkräuter nach Wiederaustrieb nachbehandeln
		Deserpan DT 100 ml/10 l		Spritzen	ab 20 cm Höhe, Abdrift vermeiden
Div.	Keimende Unkäter	Unkraut-Barriere 100-200 g/m ²		Streuen	oberflächlich einarbeiten + giessen, nach 4-6 Wochen wiederholen