Plan d'entretien - au cours de l'année

Arbres + Arbustes

Mois	janv.	févr.	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Entretien	aucun		peu		moyen		fréquent					
Moment de traitement optimal	●	début,	●	milieu,	●	fin	ou	●●●●●●	mois entier			
Pulvérisation au débourrement												
Taille												
Désherbage												
Pucerons		●										
Cylindrocladium buxicola			●									
Pyrales du buis				●			●					
Otiorhynques (coléoptères)					●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●						
Maladie criblée			●									
Ravageurs												
Taches foliaires												
Fumure/compost												
Oïdium				●								
Arrosage												
Hyponomeutes					●							
Paillis												
Plantation												
Éliminer les feuilles mortes.												

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

21/02/2024

Plan d'entretien - Produits

Arbres et arbustes

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)		Méthode	Indications
	Fertilisation				
Divers	Carence générale en nutriments	**Carbo-Active** 50 ml/10 l	NOUVEA	Arrosage	le charbon retient les nutriments dans le sol, les protège du lessivage + contribue à la compensation du CO_2.
		Maag Universel 20 ml/10 l		Arrosage	du débourrement au début de la formation des rameaux fleuris
		Maag Fleurs 20 ml/10 l		Arrosage	à partir de la formation des rameaux fleuris
		Maag Vital 20 ml/10 l d'eau		Arrosage	en mélange avec les engrais liquides Maag, favorise l'absorption des éléments nutritifs (racines)
	Situations de stress telles que carence en nutriments, bouturage, plantation, taille, croissance faible	**Maag Vital** 20 ml/10 l d'eau		Pulvérisation	renforce les plantes, favorise l'absorption des nutriments par les feuilles
		Organic Complete 40 ml/10 l	NOUVEA	Arrosage	**inodore,** 100 % naturel, utilisation universelle
	Carence en fer, en cas de croissance rapide	**Sequestrene Rapid** 20 g/m²		Épandre	au niveau des racines, arroser
		Sequestrene Rapid 20 g/10 l		Arrosage	dissoudre, peut colorer en rouge/rose
	Terreaux, substrats	**Seramis Granulés pour plantation pour les plantes de massif, de balcon et en pot**		Mélanger	pour les mélanges de terreau avec 10-25 % de granulés pour plantation
		Seramis Substrat spécial pour cactées et plantes grasses		Plantation	pour pots et conteneurs + **indicateur d'arrosage Seramis**
	Humidité	**Seramis Indicateur d'arrosage** (petit/grand)		Piquer	contrôle facile de l'humidité dans le pot ou le conteneur
	Bouturage, protection physique de la partie coupée contre les agents pathogènes	**Rhizo-Aktiv-Gel**	NOUVEA	Tremper	tremper la coupe des boutures dans le gel et planter les boutures dans le substrat / sol
	Ravageurs				
	Petites plantes isolées				
	Pucerons, mouches blanches	**SanoPlant Spray contre les ravageurs**		Vaporisation	utiliser de manière répétée
		Aerofleur Natura Spray		Vaporisation	2-3 x à un intervalle de 3-5 jours
	Chenilles, mineuses	**Aerofleur Natura Spray**		Vaporisation	2-3 x à un intervalle de 3-5 jours
	Cochenilles	**SanoPlant Spray contre les ravageurs**		Vaporisation	2-3 x à un intervalle de 3-5 jours
		Aerofleur Natura Spray		Vaporisation	2-3 x à un intervalle de 3-5 jours
		Maag Stop-cochenilles spray		Vaporisation	2-3 x à un intervalle de 3-5 jours

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Arbres et arbustes

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Méthode	Indications
Insecticides	Limaces	**Limax Ferro** 5 g/m²	Épandre	uniformément autour de la plante, pas en tas
		Limax M 5 g/10 m²	Épandre	uniformément autour de la plante, pas en tas
	Acariens	**Maag Stop-cochenilles spray**	Vaporisation	utiliser de manière répétée
		Spomil K (W-7267-1) 10 ml/10 l	Pulvérisation	1 x par parcelle et par an
		Spomil Spray anti-acariens	Vaporisation	utiliser de manière répétée
	Poux farineux	**Maag Stop-cochenilles spray**	Vaporisation	utiliser de manière répétée
	Cicadelles, cicadelles du rhododendron	**Aerofleur Natura Spray**	Vaporisation	2-3 x à un intervalle de 3-5 jours
		Maag Stop-cochenilles spray	Vaporisation	utiliser de manière répétée
	Groupes de plantes, haies			
	Pucerons, pucerons verts de l'épicéa, pucero	**Belrose contre les pucerons** 50 ml/10 l	Pulvérisation	effet spécifique uniquement sur les pucerons
		Belrose Natura 25 ml/l	Pulvérisation	après le coucher du soleil / sous serre fermée
		Maag Neem 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
		Siva Natura 200 ml/10 l	Pulvérisation	bien mouiller les plantes, appliquer à plusieurs reprises, ne pas traiter au-dessus de 25 °C
	Otiorhynques	**Perfetto HG** 8-12 ml/1 l	Pulvérisation	le soir, contre les coléoptères nocturnes
		Stop Coccinelle Maag 8-12 ml/1 l	Pulvérisation	le soir, contre les coléoptères nocturnes
	Mouches mineuses	**Maag Neem** 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
	Chenilles	**SanoPlant Bio Concentré** 50 ml/10 l	Pulvérisation	uniquement sous serre
	Hyponomeutes, phalènes, lymantridés (orgyie	**Maag Dipel** 10 g/10 l	Pulvérisation	le soir, appliquer sur les petites chenilles
		Maag Stop-coléoptère 6–8 ml/1 l	Pulvérisation	le soir, contre les coléoptères nocturnes
		Perfetto HG 6-8 ml/1 l	Pulvérisation	
	Acariens, araignées rouges, acariens du baml	**Maag Neem** 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
		Belrose Natura 25 ml/l	Pulvérisation	après le coucher du soleil / sous serre fermée
		Siva Natura 200 ml/10 l	Pulvérisation	bien mouiller les plantes, appliquer à plusieurs reprises, ne pas traiter au-dessus de 25 °C
		Spomil K 5 ml/5 l	Pulvérisation	traiter soigneusement la face inférieure des feuilles
	Thrips	**Perfetto HG** 6-8 ml/1 l	Pulvérisation	
		Maag Stop-coléoptère 6–8 ml/1 l	Pulvérisation	
		Maag Neem 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
	Mouches blanches	**Maag Neem** 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Arbres et arbustes

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Méthode	Indications
		Siva Natura 200 ml/10 l	Pulvérisation	bien mouiller les plantes, appliquer à plusieurs reprises, ne pas traiter au-dessus de 25 °C
		Aerofleur Gold Granulat 1,5 g/l de substrat	Épandre	arroser, tient 2-3 semaines, uniquement pour les plantes en pot et en conteneur
	Cicadelles, cicadelles du rhododendron	**Maag Neem** 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
	Ravageurs hivernants	**SanoPlant Huile d'hiver** 200 ml/10 l	Pulvérisation	traitement au plus tard juste avant le gonflement des bourgeons
	Maladies fongiques			
Fongicides	**Petites plantes isolées**			
	Dépérissement du buis	**Aerofleur Spray c. les maladies fongiques**	Vaporisation	à partir de 15 °C, se répartit localement
	Oïdium, rouille	**Aerofleur Spray c. les maladies fongiques**	Vaporisation	préventivement tous les 10-14 jours.
	Oïdium	**SanoPlant Spray contre les maladies**	Vaporisation	utiliser de manière répétée
	Groupes de plantes, massifs			
	Pulvérisation au débourrement, nécrose corticale	**Belrose Cupro** 130 ml/10 l	Pulvérisation	à partir de 5 °C, pour les pulvérisations d'automne et d'hiver
	Champignons des taches foliaires, maladie de	**Belrose c. les maladies fongiq.** 50 ml/10 l	Pulvérisation	lorsque les nouvelles pousses mesurent 10-20 cm.
		Belrose Cupro 20–100 ml/10 l	Pulvérisation	à partir de 5 °C, effet secondaire positif sur les bactérioses
	Dépérissement du buis	**Switch HG** 10 g/10 l	Pulvérisation	préventi.vementf, de la mi-avril à octobre
		Belrose c. les maladies fongiq. 50 ml/10 l	Pulvérisation	à partir de 15 °C, se répartit localement
	Oïdium	**Rondo Natura** 30 g/10 l	Pulvérisation	répéter tous les 7-10 jours, ne pas appliquer à plus de 25 °C.
		Thiovit 10-20 ml/10 l	Pulvérisation	ne pas utiliser au-dessus de 25 °C
		Thiovit liquide 20 ml/10 l	Pulvérisation	ne pas utiliser au-dessus de 25 °C
		Hortosan 10 ml/10 l	Pulvérisation	rosiers, répéter après 10 jours, pas près des pommiers
	Mildiou	**Belrose Cupro** 20-60 ml/10 l	Pulvérisation	
		Cure pour les haies 50 ml/10 l NOUVEA	Vaporisation	pénètre, protège de l'intérieur
	Pourriture grise	**Switch HG** 12 g/10 l	Pulvérisation	
		Hortosan 10 ml/10 l	Pulvérisation	rosiers, répéter après 10 jours, pas près des pommiers
	Dépérissement des bourgeons du sapin bleu	**Belrose Cupro** 210 ml/10 l	Pulvérisation	

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Arbres et arbustes

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Méthode	Indications
	Rouille	**Belrose c. les maladies fongiq.** 50 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours
		Hortosan 10 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours
	Plaies sur l'écorce et le bois	**Wundverschlusspaste**	Badigeonner	après la taille ou une chute de grêle
	Pourriture du collet, pythium, maladies dues à des champignons pathogènes du sol (effet partiel contre : B. cinerea, Chalara spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., etc.).	**Cure pour les haies** 50 ml/10 l NOUVEA	Arrosage	est absorbé par les racines, se répartit dans toute la plante
	Mauvaises herbes et graminées			
Herb.	Mauvaises herbes et graminées	**Deserpan Rasant** 1 l/10 m²	Vaporisation	éventuellement répéter, éviter la dérive
		Deserpan DT 100 ml/10 l	Pulvérisation	à partir de 20 cm de hauteur, éviter la dérive
Divers	NOUVEA	**Barrière mauvaises herbes** 100-200 g/m²	Épandre	enfouir superficiellement + arroser
		Seramis Granulés pour plantation pour les plantes de massif, de balcon et en pot 5–10 cm	Couvrir	pour pots et conteneurs + **indicateur d'arrosage Seramis**
		Seramis Substrat spécial pour cactées et plantes grasses 5–10 cm	Couvrir	pour pots et conteneurs + **indicateur d'arrosage Seramis**