# Plan d'entretien - au cours de l'année

# Massif + Balcon

| Mois | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entretien | aucun | | peu | | moyen | | fréquent | | | | | |
| Moment de traitement optimal | ● | début, | ● | milieu, | ● | fin | ou | ●●●●●● | mois entier | | | |
| **Hivernage** | | | | | | | | | | | | |
| **Cochenilles/pucerons lanigères** | | | | | | | | | | | | |
| **Arrosage** | | | | | | | | | | | | |
| **Fertilisation** | | | | | | | | | | | | |
| **Plantation de printemps** | | | | | | | | | | | | |
| **Terreau à fleurs** | | | | | | | | | | | | |
| **Fourmis** | | | | | | | | | | | | |
| **Taches foliaires** | | | | | | | | | | | | |
| **Pucerons/mouches blanches** | | | | | | | | | | | | |
| **Nettoyage** | | | | | | | | | | | | |
| **Acariens** | | | | | | | | | | | | |
| **Plantations d'automne** | | | | | | | | | | | | |

**Westland Schweiz GmbH**
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**



21/02/2024

# Plan d'entretien - Produits

# Plantes de balcon et de massif

| Type | Infestation | Préparation (organique/conv.) | | Méthode | Indications |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fertilisation** | | | | |
| Divers | Carence générale en nutriments | **Carbo-Active** 50 ml/10 l | NOUVEA | Arrosage | le charbon retient les nutriments dans le sol, les protège du lessivage + contribue à la compensation du $CO_2$. |
| | | **Maag Universel** 20 ml/10 l | | Arrosage | du débourrement au début de la formation des rameaux |
| | | **Maag Fleurs** 20 ml/10 l | | Arrosage | de la formation des rameaux fleuris jusqu'à fin juillet |
| | | **Organic Complete** 40 ml/10 l | NOUVEA | Arrosage | **inodore,** 100 % naturel, utilisation universelle |
| | | **Maag Vital** 20 ml/10 l d'eau | | Arrosage | en alternance avec les engrais liquides Maag |
| | | **Seramis Org. fertilisant revitalisant** 5 ml/l | | Arrosage | peu odorant, pour les plantes en pot et en bac dans les granulés pour plantation et le terreau Seramis |
| | Situations de stress telles que carence en nutriments, bouturage, plantation, taille, croissance faible | **Maag Vital** 20 ml/10 l d'eau | | Arrosage / Pulvérisation | en mélange avec les engrais liquides Maag, favorise l'absorption des éléments nutritifs via les racines et les feuilles |
| | Carence en fer, en cas de croissance rapide | **Sequestrene Rapid** 20 g/m² | | Épandre | au niveau des racines, arroser |
| | | **Sequestrene Rapid** 20 g/m² | | Arrosage | dissoudre, peut colorer en rouge/rose |
| | Terreaux, substrats | **Seramis Granulé pour plantation** | | Mélanger | davantage de capacité de rétention d'eau dans le terreau |
| | | **Seramis Granulé pour plantation Bio** | | Mélanger | certifié FiBL, capacité de rétention d'eau plus élevée |
| | | **Seramis Granulés pour plantation pour les plantes de massif, de balcon et en pot** | | Mélanger | pour les mélanges de terreau avec 10-25 % de granulés pour plantation |
| | | **Seramis Substrat spécial pour cactées et plantes grasses** | | Rempotage | mélange avec un effet de drainage particulièrement puissant, spécialement conçu pour ce groupe de plantes |
| | Évaluer correctement l'humidité de la motte | **Seramis Indicateur d'arrosage** (petit/grand) | | Piquer | |
| | Bouturage, protection physique de la partie coupée contre les agents pathogènes | **Rhizo-Aktiv-Gel** | NOUVEA | Immerger | tremper la partie coupée des boutures dans le gel, puis les planter dans le substrat |
| | **Ravageurs** | | | | |
| | **Plantes isolées** | | | | |

**Westland Schweiz GmbH**
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

# Plan d'entretien - Produits

# Plantes de balcon et de massif

| Type | Infestation | Préparation (organique/conv.) | Méthode | Indications |
|---|---|---|---|---|
| Insecticides | Chrysomélidés, pucerons, mirides, vers gris, cécidomyies, thrips, sciarides, mouches blanches | **Kendo Spray** | Vaporisation | |
| | Chrysomélidés, pucerons, mineuses, acariens, chenilles mineuses, mouches blanches, poux farineux (cochenilles farineuses), cicadelles | **Aerofleur Natura Spray** | Vaporisation | |
| | | **Maag Stop-cochenilles spray** | Vaporisation | |
| | Pucerons, cochenilles, acariens, mouches blanches, poux farineux (cochenilles farineuses) | **SanoPlant Spray contre les ravageurs** | Vaporisation | utiliser de manière répétée |
| | Acariens | **Spomil Spray anti-acariens** | Vaporisation | utiliser de manière répétée |
| | **Groupes de plantes, massifs** | | | |
| | Chrysomélidés | **Kendo Gold** 150 ml/10 l | Pulvérisation | |
| | Pucerons | **Maag Neem** 30 ml/10 l | Pulvérisation | répéter après 10 jours, pas sur les fleurs |
| | | **Belrose contre les pucerons** 50 ml/10 l | Pulvérisation | effet spécifique uniquement sur les pucerons |
| | | **Kendo Gold** 150 ml/10 l | Pulvérisation | |
| | Otiorhynques adultes | **Maag Stop-coléoptère** 80-120 ml/100 m² | Pulvérisation | |
| | Chenilles | **SanoPlant Bio Concentré** 50 ml/10 l | Pulvérisation | uniquement sous serre |
| | | **Perfetto HG** 6-8 ml/1 l | Pulvérisation | |
| | Hyponomeutes, phalènes, lymantridés (orgyies) | **Maag Dipel** 10 g/10 l | Pulvérisation | le soir, appliquer sur les petites chenilles |
| | Limaces | **Limax Ferro** 5 g/m² | Épandre | préventivement quand on annonce de la pluie |
| | | **Limax M** 5 g/10 m² | Épandre | |
| | Acariens, araignées rouges | **Maag Neem** 30 ml/10 l | Pulvérisation | répéter après 10 jours, pas sur les fleurs |
| | | **Spomil K** 5 ml/5 l | Pulvérisation | traiter soigneusement la face inférieure des feuilles |
| | Thrips | **Perfetto HG** 6-8 ml/1 l | Pulvérisation | |
| | | **Maag Neem** 30 ml/10 l | Pulvérisation | répéter après 10 jours, pas sur les fleurs |
| | | **Kendo Gold** 150 ml/10 l | Pulvérisation | |
| | Sciarides | **Kendo Gold** 150 ml/10 l | Pulvérisation | |
| | Mouches blanches | **Maag Neem** 30 ml/10 l | Pulvérisation | répéter après 10 jours, pas sur les fleurs |

**Westland Schweiz GmbH**
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

# Plan d'entretien - Produits

# Plantes de balcon et de massif

| Type | Infestation | Préparation (organique/conv.) | | Méthode | Indications |
|---|---|---|---|---|---|
| | Punaises | **Kendo Gold** 150 ml/10 l | | Pulvérisation | |
| | **Maladies fongiques** | | | | |
| Fongicides | **Plantes isolées** | | | | |
| | Oïdium, rouille, maladie des taches noires du rosier | **Aerofleur Spray c. les maladies fongiques** | | Vaporisation | préventivement tous les 10-14 jours. |
| | Oïdium | **Maag Fongicide Spray** | | Vaporisation | utiliser de manière répétée |
| | **Groupes de plantes, massifs** | | | | |
| | Bactérioses | **Belrose Cupro** 20 ml/10 l | | Pulvérisation | Bégonias, pélargoniums |
| | Champignons des taches foliaires, maladie des taches noires du rosier | **Belrose c. les maladies fongiq.** 50 ml/10 l | | Pulvérisation | pénètre, interrompt |
| | | **Belrose Cupro** 20–100 ml/10 l | | Pulvérisation | à partir de 5 °C, effet secondaire positif sur les bactérioses |
| | Oïdium | **Thiovit** 10 ml/10 l | | Pulvérisation | |
| | | **Rondo Natura** 30 g/10 l | | Pulvérisation | |
| | | **Belrose c. les maladies fongiq.** 50 ml/10 l | | Pulvérisation | pénètre, interrompt |
| | | **Hortosan** 10 ml/10 l | | Pulvérisation | répéter après 10 jours, pas à proximité des pommiers |
| | Mildiou | **Belrose Cupro** 20–60 ml/10 l | | Pulvérisation | |
| | | **Cure pour les haies** 50 ml/10 l | NOUVEA | Vaporisation | pénètre, protège de l'intérieur |
| | Pourriture du collet, pythium, maladies dues à des champignons pathogènes du sol (effet partiel contre : B. cinerea, Chalara spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., etc.). | **Cure pour les haies** 50 ml/10 l | NOUVEA | Arrosage | est absorbé par les racines, se répartit dans toute la plante |
| | Rouille (géraniums, fuchsias, œillets) | **Belrose c. les maladies fongiq.** 50 ml/10 l | | Pulvérisation | répéter après 10 jours |
| | | **Hortosan** 10 ml/10 l | | Pulvérisation | répéter après 10 jours, pas à proximité des pommiers |

**Westland Schweiz GmbH**
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**