Plan d'entretien - au cours de l'année

Jardinière surélevée

Mois	janv.	févr.	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Entretien	aucun		peu		moyen		fréquent					
Moment de traitement optimal	●	début,	●	milieu,	●	fin	ou	●●●●●●	mois entier			
Protection hivernale												
Oïdium												
Plantation												
Mildiou (oignons)			●									
Désherbage												
Arrosage												
Mildiou (p. de terre + tomates)				●								
Fumure / compost												
Pucerons												
Pourriture grise												
Doryphores					●							
Thrips					●							
Piérides du chou					●							
Alternariose (carottes / p.de t.)					●							
Mouches blanches						●						

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

21/02/2024

Plan d'entretien - Produits Jardinière surélevée (légumes et pl. ornementales)

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)		Délai d'att.	Méthode	Indications
	Fertilisation des légumes et des plantes ornementales.					
Divers	Carence générale en nutriments	**Carbo-Active** 50 ml/10 l	NOUVEA		Arrosage	le charbon retient les nutriments dans le sol, les protège du lessivage + contribue à la compensation du CO_2.
		Maag Universel 20 ml/10 l			Arrosage	du débourrement au début de la formation des rameaux fleuris
		Maag Fleurs 20 ml/10 l			Arrosage	à partir de la formation des fleurs et des fruits
		Maag Vital 20 ml/10 l d'eau			Arrosage	en mélange avec les engrais liquides Maag, favorise l'absorption des éléments nutritifs (racines)
		Organic Complete 40 ml/10 l	NOUVEA		Arrosage	**inodore,** 100 % naturel, usage universel
	Situations de stress telles que carence en nutriments, plantation, taille, croissance faible	**Maag Vital** 20 ml/10 l d'eau			Pulvérisation	fortifie les plantes, favorise l'absorption des éléments nutritifs par les feuilles, également en mélange avec les engrais liquides Maag, puis le soir après le coucher du soleil
	Carence en fer, en cas de croissance rapide	**Sequestrene Rapid** 20 g/m²			Épandre	au niveau des racines, arroser
		Sequestrene Rapid 20 g/10 l			Arrosage	dissoudre, peut colorer en rouge/rose
	Terreaux, substrats	**Seramis Granulés pour plantation pour les plantes de massif, de balcon et en pot**			Mélanger	pour la culture en pots/bacs, pour augmenter la capacité de rétention d'eau dans le substrat
	Humidité	**Seramis Indicateur d'arrosage** (petit/grand)			Piquer	contrôle facile de l'humidité dans le pot ou le conteneur
	Ravageurs des légumes					
	Plantes isolées en pots/conteneurs					
	Pucerons, acariens, mouches blanches	**SanoPlant Spray contre les ravageurs**		3/7	Vaporisation	(délai d'att. serre/plein champ) répéter

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits Jardinière surélevée (légumes et pl. ornementales)

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Délai d'att.	Méthode	Indications
Insecticides	Pucerons, altises, vers gris, doryphores (p. de terre uniquement), teignes des crucifères, cécidomyies du chou, mouches mineuses, mouches de la carotte, chenilles, criocères de l'asperge, criocères à douze points de l'asperge, thrips, mouches blanches	**Kendo Spray** 0,5 l/10 m²	14	Vaporisation	
	Teignes du poireau	**Kendo Spray** 0,5 l/10 m²	14	Vaporisation	
	Ravageurs des plantes ornementales				
Insecticides	**Plantes isolées**				
	Chrysomélidés	**Aerofleur Natura Spray**		Vaporisation	
		Maag Stop-cochenilles spray		Vaporisation	
	Pucerons, mouches blanches	**SanoPlant Spray contre les ravageurs**		Vaporisation	utiliser de manière répétée
	Acariens	**Aerofleur Natura Spray**		Vaporisation	utiliser de manière répétée
		Maag Stop-cochenilles spray		Vaporisation	utiliser de manière répétée
		Spomil Spray anti-acariens		Vaporisation	utiliser de manière répétée, uniquement sur les plantes ornementales
	Maladies fongiques des légumes				
Fongicides	**Plantes isolées en pots/conteneurs**				
	Alternariose de la carotte	**Aerofleur Spray c. les maladies fongiques**	14	Vaporisation	
	Champignons des taches foliaires (choux de	**Aerofleur Spray c. les maladies fongiques**	14	Vaporisation	
	Oïdium	**Maag Fongicide Spray**	3	Vaporisation	2-3 traitements à intervalles de 8 jours
	Maladies fongiques des plantes ornementales				
Fongicides	**Plantes isolées**				
	Oïdium, rouille, maladie des taches noires du	**Aerofleur Spray c. les maladies fongiques**		Vaporisation	préventivement tous les 10-14 jours.
	Oïdium	**Maag Fongicide Spray**	3	Vaporisation	utiliser de manière répétée
	Mildiou	**Cure pour les haies** 50 ml/10 l NOUVEA	15	Pulvérisation	max. 6 applications
	Mauvaises herbes et graminées Légumes+plantes ornementales				

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), www.maag-garden.ch

Plan d'entretien - Produits Jardinière surélevée (légumes et pl. ornementales)

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Délai d'att.	Méthode	Indications
Herbicides	Mauvaises herbes et graminées annuelles et vivaces (jachère + coquerets du Pérou, artichauts, aubergines, endives, cardons, cucurbitacées, poivrons, pepinos, haricot à rames, tomate + rhubarbe, asperge)	**Deserpan Rasant** 100 ml/m².		Vaporisation	après la germination (levée) des herbes, entre les rangs, utiliser un écran de pulvérisation pour éviter la dérive, traiter les adventices vivaces/à racine pivotante après la repousse
Herbicides	Mauvaises herbes et graminées annuelles et vivaces (arbres et arbustes hors forêt, jachère)	**Deserpan Rasant** 100 ml/m².		Vaporisation	après la germination (levée) des herbes, entre les rangs, utiliser un écran de pulvérisation pour éviter la dérive, traiter les adventices vivaces/à racine pivotante après la repousse
Divers	Mauvaises herbes en germination Terreaux, substrats	**Barrière mauvaises herbes** 100-200 g/m² **Seramis Granulés pour plantation pour les plantes de massif, de balcon et en pot** 3-5 cm	NOUVEAU	Épandre Couvrir	enfouir superficiellement + arroser comme le paillis, privation de lumière, empêche la germination des mauvaises herbes et des graminées