

Piano di trattamento - Calendario

Piante da aiuola e balcone

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Trattamento	nessuno		saltuario		abituale		frequente					
periodo ottimale	● inizio,		● metà,		● fine		oppure ●●●●● tutto il mese					
Svernamento												
Cocciniglie comuni e cotonose												
Annaffiatura												
Concimazione												
Piantagione primaverile												
Terriccio per fiori												
Formiche												
Maculature fogliari												
Afidi, mosche bianche												
Ripulitura												
Acari												
Piantagione autunnale												

Piano di trattamento - Prodotti

Piante da aiuola e balcone

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Metodo	Note
Concimazione				
Vari	Carenza generale di nutrienti	Carbo-Active 50 ml/10 l	NOVITÀ Annaffiare	Il carbone nel terreno trattiene i nutrienti, ne previene il dilavamento e contribuisce alla compensazione del CO ₂ .
		Maag Universale 20 ml/10 l	Annaffiare	Dal germogliamento a inizio formazione dei germogli
		Maag Fiori 20 ml/10 l	Annaffiare	Da inizio formazione dei germogli fiorali a fine luglio
		Organic Complete 40 ml/10 l	NOVITÀ Annaffiare	Inodore, 100 % naturale, impiego universale
		Maag Vital 20 ml/10 l	Annaffiare	Da alternare con concimi liquidi Maag
		Seramis Organic nutrimento vitale 5 ml/l	Annaffiare	Quasi inodore, per piante da vaso e contenitore in granulato da trapianto Seramis e terriccio per fiori
	Condizioni di stress da carenza di nutritivi, moltiplicazione di talee, messa a dimora, potatura, crescita stentata	Maag Vital 20 ml/10 l	Annaffiare / Irrorare	Miscibile con concimi liquidi Maag, rinvigorisce la pianta, favorisce l'assorbimento di nutritivi attraverso radici e foglie
	Carenza di ferro, con crescita rapida	Sequestrene Rapid 20 g/m ²	Spargere	In corrispondenza delle radici, annaffiare
		Sequestrene Rapid 20 g/10 l	Annaffiare	Sciogliere in acqua, può formare macchie rosse/rosa
	Terricci, substrati	Seramis Granulato dra trapianto	Aggiungere	Maggiore ritenzione idrica nel terriccio
	Seramis Granulato da trapianto Bio	Aggiungere	Certificazione FiBL, maggiore ritenzione idrica	
	Seramis Granulato da trapianto per piante da aiuola, balcone e contenitore	Aggiungere	Per miscele di terriccio per fiori con 10-25 % di granulato da trapianto	
	Seramis Granulato da trapianto per piante da aiuola, balcone e contenitore	Rinvaso	Miscela con grande effetto drenante, specifica per questo gruppo di piante	
Valutare correttamente l'umidità della zolla radicale	Seramis Indicatore d'irrigazione (piccolo / grande)	Infilare		
Moltiplicazione di talee, protezione fisica della superficie di taglio dai patogeni	Rhizo-Aktiv-Gel	NOVITÀ Intingere	Intingere le talee nel gel e in seguito piantarle nel substrato	
Parassiti				
Singole piante				
	Crisomelidi, afidi, miridi, vermi grigi, cecidomie, tripidi, sciaridi, mosche bianche	Kendo Spray	Spruzzare	

Piano di trattamento - Prodotti

Piante da aiuola e balcone

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Metodo	Note	
	Crisomelidi, afidi, minatrici, acari, bruchi minatori, mosche bianche, cocciniglie cotonose/farinose, cicaline	Aerofleur Natura Spray	Spruzzare		
	Afidi, cocciniglie, acari, mosche bianche, cocciniglie cotonose/farinose	Maag Coccinigliestop spray SanoPlant Spray contro gli insetti nocivi	Spruzzare Spruzzare	Trattare ripetutamente	
	Acari	Spomil Spray contro gli acari	Spruzzare	Trattare ripetutamente	
	Gruppi di piante, aiuole				
Insetticidi	Crisomelidi	Kendo Gold 150 ml/10 l	Irrorare		
	Afidi	Maag Neem 30 ml/10 l Belrose contro i pidocchi 50 ml/10 l	Irrorare Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori Specifico contro gli afidi	
	Oziorrinco (insetto adulto)	Kendo Gold 150 ml/10 l	Irrorare		
	Bruchi	Maag Stop-coleotteri 80-120 ml/100 m ² SanoPlant Bio Concentrato 50 ml/10 l	Irrorare Irrorare	Solo in serra	
	Tignole, geometridi, limantridi	Perfetto HG 6-8 ml/1 l	Irrorare		
	Limacce	Maag Dipel 10 g/10 l Limax Ferro 5 g/m ²	Irrorare Spargere	Irrorare i piccoli bruchi la sera Trattamento preventivo quando è prevista pioggia	
	Acari (ragnetti rossi)	Limax M 5 g/10 m ² Maag Neem 30 ml/10 l	Spargere Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori	
	Tripidi	Spomil K 5 ml/5 l Perfetto HG 6-8 ml/1 l	Irrorare Irrorare	Bagnare bene la pagina inferiore delle foglie	
	Sciaridi	Maag Neem 30 ml/10 l	Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori	
	Mosche bianche	Kendo Gold 150 ml/10 l	Irrorare		
	Cimici	Kendo Gold 150 ml/10 l Maag Neem 30 ml/10 l	Irrorare Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori	
		Malattie fungine			
		Singole piante			
	Oidio, ruggine, ticchialatura	Aerofleur Spray cont. gli malattie fungine	Spruzzare	Trattare preventivamente ogni 10-14 giorni	
	Oidio	Maag Fungicida Spray	Spruzzare	Trattare ripetutamente	

Westland Schweiz GmbH

Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Svizzera

Helpline 0900 800 009 (50 ct./min), www.maag-garden.ch

Piano di trattamento - Prodotti

Piante da aiuola e balcone

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Metodo	Note
Fungicidi	Gruppi di piante, aiuole			
	Batteriosi	Belrose Cupro 20 ml/10 l		Begonie, gerani
	Maculature fogliari, ticchiolatura	Belrose c. le malattie fungine 50 ml/10 l	Irrorare	Azione penetrante, bloccante
		Belrose Cupro 20–100 ml/10 l	Irrorare	Buon effetto secondario su batteriosi
	Oidio	Thiovit 10 ml/10 l	Irrorare	
		Rondo Natura 30 g/10 l	Irrorare	
	Peronospora	Belrose c. le malattie fungine 50 ml/10 l	Irrorare	Azione penetrante, bloccante
		Hortosan 10 ml/10 l	Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non in prossimità di meli
	Belrose Cupro 20–60 ml/10 l	Irrorare		
	Cura per siepi 50 ml/10 l	NOVITÀ Spruzzare	Azione penetrante, protegge dall'interno	
	Cura per siepi 50 ml/100 m ²	NOVITÀ Annaffiare	Viene assorbito dalle radici, si distribuisce in tutta la pianta	
	Ruggine (gerani, fucsie, garofani)	Belrose c. le malattie fungine 50 ml/10 l	Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni
		Hortosan 10 ml/10 l	Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non in prossimità di meli