



BELROSE®

GEGEN BLATTLÄUSE
CONTRE LES PUCERONS
CONTRO GLI AFIDI

Belrose gegen Blattläuse ist ein Insektizid-Konzentrat zum Verdünnen und Spritzen oder Gießen und wirkt rasch gegen Blattläuse in Rosen, Zierpflanzen und Gemüse. Durch seine lokale Dampfwirkung werden auch versteckt sitzende Läuse erreicht.

Anwendung

Gegen **Blattläuse** mit **50 ml/10 l** Wasser in Rosen, Blumenkulturen und Grünpflanzen, Bäumen und Sträuchern (ausserhalb Forst) sowie Gemüse (Andenbeere, Artischocken, Asia-Salate (Brassicaceae, Chenopodiaceae), Aubergine, Bohnen, Brunnenkresse, Chicorée, Cima di Rapa, Erbsen, Gemüsezwiebel, Gurken, Karotten, Knoblauch, Knollensellerie, Kohlarten, Kresse, Küchenkräuter, Kürbis mit geniessbarer Schale, Mangold, Meerrettich, Melonen, Nüsslisalat, Ölkürbisse, Paprika, Pastinake, Pepino, Puffbohne, Radies, Rande, Rettich, Rucola, Schalotten, Schwarzwurzel, Speisekohlrüben, Speisekürbisse (ungenießbare Schale), Speisezwiebel, Spinat, Stachys, Stielmus, Tomaten, Topinambur, Wassermelonen, Wurzelpetersilie, Zuckermais. Gegen **Salatwurzellaus** mit **200 ml/10 l** Wasser und **0,1 l Brühe/m²** von Juni bis August angießen der Setzlinge von Salat (Asteraceae) im Treibhaus und max. 1 Behandlung pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält.

Beachten

Nur im Hausgarten. Bewilligt für die nicht-berufliche Verwendung. Mischbar mit allen Maag-Produkten. Die Wiederverwendung der Gebinde ist verboten.

Wartefrist: Gemüse 2 Wochen und Salate (Asteraceae) im Treibhaus 6 Wochen. Gemüse max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Bäume und Sträucher, Blumenkulturen und Grünpflanzen sowie Rosen max. 3 Behandlung pro Kultur und Jahr. Bienengefährlich: Die Spritzbehandlung darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Alle Kulturen ausser Salate (Asteraceae) im Treibhaus: Zum Schutz von Gewässerorganismen muss sicher gestellt werden, dass bei der Anwendung

kein Sprühnebel in Oberflächengewässer gelangt. Ausserdem Bäume und Sträucher, Blumenkulturen und Grünpflanzen sowie Rosen: Zum Schutz von Nichtzielorganismen muss sicher gestellt werden, dass nur die zu schützenden Pflanzen besprüht werden.

Erste Hilfe

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt (Kontaktlinsen entfernen) sofort mit viel Wasser mehrere Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Verpackung oder Etikett bereithalten wenn Sie das Tox Info Suisse oder einen Arzt anrufen, oder wenn Sie einen Arzt zu einer Behandlung aufsuchen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, trocken und in verschlossenen Originalgebinden aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten und für Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Eine ausführliche Broschüre zur Brühmengenberechnung und Applikationstechnik für Haus&Garten finden sie mit dem QR-Code:



Belrose contre les pucerons est un insecticide concentré pour diluer et pulvériser ou arroser qui agit rapidement contre les pucerons dans les roses, les plantes ornementales et les légumes. Grâce à son effet de vapeur locale, les pucerons cachés peuvent également être atteints.

Emploi

Traiter contre les **pucerons** avec **50 ml/10 l** d'eau dans les rosiers, les cultures florales et plantes vertes, les arbres et arbustes (hors forêt) ainsi que le légumes (ail, artichaut, aubergine, bette, betterave à salade, carotte, céleri-pomme, chicorée witloof (chicorée-endive), choux, cima di rapa, concombre, coqueret du Pérou, courges (écorce non comestible), courges à peau comestible, courges oléagineuses, cresson de fontaine, cresson de jardin, crosnes du japon, échalote, épinard, fève, fines herbes, haricots, mâche, rampon, maïs sucré, melons, navet à tondre, oignon (condiment), oignon potager, panais, pastèque, persil à grosse racine, poire melon, pois, poivron, radis de tous les mois, radis long, raifort, rave de Brassica rapa et B. napus, roquette, salades Asia (Brassicaceae, Chenopodiaceae), scorsonère, tomate, topinambour). Contre les **pucerons des racines** avec **200 ml/10 l** d'eau et **0,1 l de bouillie/m²** dès juin à août sur les jeunes plantes de laitue (Asteraceae) en serre et au maximum 1 traitement par culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette substance active.

À noter

Uniquement pour les jardins familiaux. Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. Miscible avec tous les produits Maag. La réutilisation de l'emballage est interdite. **Délai d'attente:** légumes 2 semaines et salades (Asteraceae) en serre 6 semaines. Légumes au max. 2 traitements par parcelle et par année avec ce produit ou tout autre produit contenant cette substance active. Cultures florales et plantes vertes, arbres et arbustes (hors forêt) ainsi que rosier au max. 3 traitements par culture et par année. Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement le soir, en dehors de la période de vol des abeilles sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies) ou dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient pas présents. Toutes les cultures excepté les

salades (Asteraceae) en serre: Pour protéger les organismes aquatiques, il y a lieu de s'assurer que le nuage de pulvérisation ne parvient pas dans les eaux de surface lors de l'application. Par ailleurs, arbres et arbustes (hors forêt), les cultures florales et plantes vertes, rosier: Pour protéger les organismes non ciblés il faut assurer que seulement les plantes à traiter sont pulvérisées.

Premiers soins

Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. En cas de contact cutané, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. En cas de projection dans les yeux (enlever les lentilles de contact) rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes, y compris sous les paupières. En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Se munir de l'emballage ou de l'étiquette lorsque vousappelez le numéro d'urgence, un centre antipoison ou un médecin.

Stockage

Conserver dans un endroit frais, mais à l'abri du gel et sec dans les emballages d'origine fermés. Conserver à l'écart des aliments, boissons et animaux domestiques.

Vous trouverez une brochure détaillée sur le calcul de la quantité de bouillie et la technique d'application pour la maison et le jardin avec le code QR:



Belrose contro gli afidi è un concentrato insetticida da diluire e spruzzare o annaffiare e agisce rapidamente contro gli afidi nelle rose, piante ornamentali e ortaggi. Grazie al suo effetto gassoso locale, è possibile raggiungere anche gli afidi nascosti.

Impiego

Contro gli **afidi** trattare con **50 ml/10 l** d'acqua nelle rose, le colture da fiore e piante verdi, alberi e arbusti (al di fuori della foresta) come anche nelle colture orticole (aglio, alchechengio, angurie, barbabietola, bietola, carciofi, carote, cavoli/rape da taglio, cetrioli, cicoria belga, cima di rapa, cipolle da tavola, cipolle dolci, crescione, crescione acquatico, erbette da cucina, fagioli, fave, insalate asiatiche (Brassicaceae, Chenopodiaceae), mais dolce, melanzana, meloni, pastinaca, peperone, pepino, piselli, pomodori, prezzemolo tuberoso, rafano rusticana/ramolaccio, ramolaccio, rapa di Brassica rapa e B. napus, ravanello, rucola, scalogni, scorzonera, sedano rapa, specie di cavoli, spinaci, topinambur, tuberina, valerianella, zucca da olio, zucche (buccia non commestibile), zucche con buccia commestibile. Contro l'**afide radicicolo della lattuga** con **200 ml/10 l** d'acqua e con **0,1 l di poltiglia/m²** da giugno ad agosto sulle giovani piante d'insalate (Asteraceae) in serra e al massimo 1 trattamento per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva.

Attenzione

Soltanto in orti familiari. Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. Mescolabile con tutti prodotti Maag. Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito.

Periodo d'attesa: ortaggi 2 settimane e insalate (Asteraceae) in serra 6 settimane. Ortaggi al massimo 2 trattamenti per anno e particella con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), colture da fiore e piante così come rose al massimo 3 trattamenti per anno e coltura. Pericoloso per le api: polverizzazione unicamente di sera, al di fuori del periodo di volo delle api su piante in fiore o da cui fuoriesce mielata (p.es. colture, colture intercalari, mallerbe, colture limitrofe, siepi) oppure in serra chiusa a condizione che venga esclusa la presenza di impollinatori. Tutte le colture ad esclusione d'insalate (Asteraceae) in serra: per proteggere gli organismi acquatici occorre garantire che durante l'applicazione la sostanza nebulizzata non sia immessa in acque di superficie. Inoltre rose, le colture da fiore e piante verdi, alberi e arbusti (al di fuori della foresta): per proteggere gli organismi non bersaglio, assicurarsi che solo le piante da trattare vengano irrorate.

Primo soccorso

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavare subito abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi (rimuovere le lenti a contatto) sciacquare

immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre per alcuni minuti. In caso di sintomi persistenti, chiamare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico. Tenere con sé il contenitore o l'etichetta del prodotto, quando si chiama il numero d'emergenza, un centro antiveneni o il medico.

Stoccaggio

Conservare negli imballaggi originali ben chiusi, in luoghi asciutti e freschi, ma al riparo dal gelo. Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande e animali domestici.

Trovate un opuscolo dettagliato per il calcolo della poltiglia e la tecnica di applicazione per la casa e il giardino con il seguente codice QR:

